



อบต.กะเปอร์ ขอเชิญครัวเรือนในพื้นที่ อบต.กะเปอร์

เข้าร่วมโครงการ จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

ขยะเปียกและขยะอินทรีย์

หมายถึง ขยะที่สามารถย่อยสลายได้

การจัดการขยะมูลฝอยง่าย ๆ ในครัวเรือน

มาตรการ 3 ช. - ใช้น้อย

- ใช้น้ำ

- แปรรูปการใช้

ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะเปียก

1. จัดเตรียมภาชนะหรือเศษวัสดุภาชนะเหลือใช้ เช่น กังสี กังพลาสติกใช้แล้ว
2. เจาะรูหรือตัดภาชนะดังกล่าวที่กันก้นแล้ว ขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ของความสูงภาชนะ ใส่ในหลุมที่ขุด
3. นำเศษผัก เศษอาหาร ที่เหลือมาเทใส่ถังที่ฝังไว้ และปิดฝาให้สนิท
4. จุลินทรีย์ ไล่ได้ตอนในดินจะทำกร่อยเศษอาหาร ให้กลายเป็นปุ๋ย หากมีกลิ่นสามารถเติมน้ำหมัก EM
5. เมื่อเศษอาหารถึงระดับเดียวกับพื้นดินที่ขุดไว้ ให้เอาดินกลบ แล้วย้ายถังไปทำตามขั้นตอนเดิม ที่จุดอื่นต่อไป

**Change
For Good**
.....
เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า

อบต.กะเปอร์ ขอเชิญครัวเรือนในพื้นที่ อบต.กะเปอร์

เข้าร่วมโครงการ จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

จัดทำ “ถังขยะอินทรีย์ หรือ ถังขยะเปียกในครัวเรือน”

ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์

รูปแบบที่ 1



- 1 จัดเตรียมภาชนะหรือวัสดุเหลือใช้ เช่น ถังพลาสติก หรือภาชนะอื่นๆ ที่มีฝาปิด



- 2 เจาะรูหรือตัดภาชนะที่ก้นถังแล้วขุดหลุม ขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของภาชนะ นำภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่ในหลุมที่ขุด



- 3 นำเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้ และเศษหญ้าที่เหลือมาเทใส่ในถังที่ฝังไว้ และปิดฝาภาชนะให้มิดชิด



- 4 จุลินทรีย์ในดิน ไล่เดือนในดินจะทำการย่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ย (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียก)



- 5 เมื่อปริมาณเศษอาหารถึงระดับเดียวกับพื้นดินที่ขุดไว้ให้เอาดินกลบ แล้วย้ายถังไปทำตามขั้นตอนเดิมที่จุดอื่นต่อไป

รูปแบบที่ 2



- 1 จัดเตรียมท่อนซีเมนต์ที่เหลือใช้หรือจัดทำท่อนซีเมนต์รอบดินไม้ไว้สำหรับรองรับขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก



- 2 รองท่อนซีเมนต์ด้วยอิฐหรือวัสดุเพื่อยกฐานของท่อนซีเมนต์ให้มีย่อว่างอากาศ หลังจากนั้นให้เติมดินหรือใบไม้ลงไปที่ฐานวงล้อซีเมนต์



- 3 นำขยะอินทรีย์ ขยะเปียก เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษหญ้า เศษใบไม้ เทใส่ในจุดที่จัดเตรียมไว้ตามข้อ 1



- 4 นำเศษใบไม้แห้งมาโรยปิด เพื่อเป็นการป้องกันกลิ่นเหม็นและป้องกันแมลงต่างๆ



- 5 พลิกกลับหรือกลิ้งกองเศษขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกเป็นประจำเพื่อเติมอากาศให้กับจุลินทรีย์นำไปใช้ในกระบวนการย่อยสลาย